



# Fiche de données de sécurité

## SamaN Désinfectant Ultime

### 1. Identification

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Identificateur du produit :</b>  | SamaN Désinfectant Ultime   |
| <b>Code :</b>                       | UAD   |
| <b>Fournisseur :</b>                | SamaN<br>660, rue du Filtre<br>Victoriaville, (Québec)<br>G6T 0T6 |
| <b>Téléphone :</b>                  | 819 751-2350  |
| <b>Numéro d'appel d'urgence :</b>   | 819 751-2350  |
| <b>Heures disponibles :</b>         | 8h-17h du lundi au vendredi                                       |
| <b>Usage recommandé :</b>           | Pour tuer les bactéries et virus tel le COVID-19                  |
| <b>Restrictions d'utilisation :</b> | Pour usage domestique et commercial.                              |

### 2. Identification des dangers

**Mention d'avertissement :** ATTENTION

**Classification du produit :**

Liquides inflammables - Catégorie 4

**Mentions de danger :** Liquide combustible.

#### Conseils de prudence

**Prévention :** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Porter des gants et des vêtements de protection ainsi qu'un équipement de protection des yeux et du visage.

**Intervention :** En cas d'incendie : Utiliser un extincteur approprié.



# Fiche de données de sécurité

## SamaN Désinfectant Ultime

**Stockage** : Stocker dans un endroit bien ventilé.

**Élimination** : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale en vigueur.

**Autres dangers** : Sans objet.

Voir l'information toxicologique, section 11

### 3. Composition/information sur les ingrédients

| No | No CAS     | Nom commun et les synonymes  | Concentration % (p/p) |
|----|------------|--|-----------------------|
| 1  | 67-63-0    | Alcool isopropylique, Isopropanol  | 5.02                  |
| 2  | 68424-85-1 | Chlorure d'alkyl (C12-C16) diméthyle benzylammonium. Chlorure de benzalkonium. | 0.25                  |

### 4. Premiers soins

**En cas d'ingestion, d'irritation, de toute forme de surexposition ou de symptômes de surexposition survenant pendant l'utilisation du produit ou persistant après son emploi, communiquer immédiatement avec un CENTRE ANTIPOISON, une SALLE D'URGENCE ou un MÉDECIN ; veiller à ce que la fiche de données de sécurité du produit soit accessible.**

**Contact oculaire** : Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Rincer les yeux IMMÉDIATEMENT à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en gardant les paupières ouvertes. Obtenir des soins médicaux dès que possible.

**Contact cutané** : Retirer immédiatement les vêtements contaminés. Laver la peau avec de l'eau et du savon. Mouiller abondamment les vêtements contaminés. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

**Inhalation** : Emmener la personne qui a été exposée dans un endroit bien aéré. Garder cette personne au chaud et allongée. Détachez les vêtements serrés tels que col, cravate ou ceinture. En l'absence de respiration, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, il faut que du personnel qualifié administre la respiration artificielle ou de l'oxygène. Obtenir des soins médicaux immédiatement.



## Fiche de données de sécurité

### SamaN Désinfectant Ultime

**Ingestion :** En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Garder la personne au chaud et allongée. Ne PAS faire vomir.

**Symptômes :** De la diarrhée.

**Effets aigus et retardés :** Si ingéré en grande quantité peut causer des troubles gastro-intestinaux.

**Note au médecin traitant :** Pas de traitement particulier. Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

**Agents extincteurs appropriés :** Utiliser des poudres chimiques sèches, CO<sub>2</sub>, de l'eau vaporisée (brouillard) ou de la mousse.

**Agents extincteurs inappropriés :** Les jets d'eau peuvent favoriser la propagation de l'incendie.

**Dangers spécifiques du produit dangereux :** Combustible. Si chauffé, les vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se déplacer vers une source d'ignition.

**Produits de combustion dangereux :** Monoxyde et dioxyde de carbone. Aldéhydes. Acides carboxyliques.

**Équipements de protection spéciaux et précaution spéciale pour les pompiers :** Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.



## Fiche de données de sécurité

### SamaN Désinfectant Ultime

## 6. Mesures à prendre en cas de déversements accidentels

**Précautions individuelles :** Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).

**Équipements de protection et mesures d'urgence :** Éviter la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les drains, les égouts et les voies navigables. Avertir les autorités compétentes si le produit s'est répandu dans l'environnement. Utiliser un absorbant inerte ou des boudins de rétention en cas de grand déversement.

**Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage :** Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Utiliser des outils anti-déflagrants. Contenir les fuites et les ramasser à l'aide de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre ou de la vermiculite. Placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la réglementation locale (voir Section 13). Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.

## 7. Manipulation et stockage

**Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention :** Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Il ne faut pas manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas avaler. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Ne pas pénétrer dans les lieux d'entreposage et dans un espace clos à moins qu'il y ait une ventilation adéquate. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution adéquat fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Utiliser des outils anti-étincelles. Prendre des mesures préventives contre les décharges électrostatiques. Pour éviter un feu ou une explosion, mettre les contenants à la masse lors de transfert. Entreposer et utiliser loin de la chaleur, des étincelles des flammes nues ou toute source d'inflammation. Utilisez un équipement électrique (de ventilation, d'éclairage et de manipulation) anti-explosion. Les conteneurs vides contiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.

**Conditions de sécurité relatives au stockage :** Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans un endroit adéquat et autorisé. Entreposer dans le contenant original dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10) et de la nourriture. Éliminer toutes les sources d'ignition. Séparer des matières comburantes. Garder le récipient hermétiquement fermé jusqu'à utilisation. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale pour éviter les fuites. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et



# Fiche de données de sécurité

## SamaN Désinfectant Ultime

maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas entreposer dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

**Incompatibilités :** Les métaux finement divisés (Ba, Be, Na, P, Al, Mg etc). Les agents oxydants forts. Les bases et les acides forts. Les comburants.

### 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

| No | No CAS     | Nom commun et les synonymes   | DIVS mg/m3 | VEMP mg/m3 | VECD mg/m3 | VP mg/m3 |
|----|------------|---|------------|------------|------------|----------|
| 1  | 67-63-0    | Alcool isopropylique, Isopropanol   | 4916       | 983        | 1230       | N.D.     |
| 2  | 68424-85-1 | Chlorure d'alkyl (C12-C16) diméthyle benzylammonium.<br>Chlorure de benzalkonium. | N.D.       | N.D.       | N.D.       | N.D.     |

DIVS = Danger immédiat pour la vie ou la santé

VEMP = Valeur d'exposition moyenne pondérée

VECD = Valeur d'exposition de courte durée

VP = Valeur plafond

**Mesures d'ingénierie appropriées :** Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Utiliser des enceintes fermées, une ventilation par aspiration à la source, ou d'autres systèmes de contrôle automatique intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition aux contaminants en deçà des valeurs mentionnées. Les mesures d'ingénierie doivent aussi maintenir les concentrations en gaz, en vapeur ou en poussière en dessous de tout seuil minimal d'explosion. Utiliser un équipement de ventilation anti-explosion.

**Mesures de protection individuelle :** Après manipulation de produits chimiques, lavez-vous les mains, les avant-bras et le visage avec soin avant de manger, de fumer, d'aller aux toilettes et une fois votre travail terminé. Utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Assurez-vous que des bassins oculaires et des douches de décontamination sont installés près des postes de travail.

**Yeux :** NE PAS PORTER DE LENTILLES CORNÉENNES. Porter des lunettes de sécurité anti-éclaboussures.

**Mains :** Lors de la manipulation de produits chimiques, porter en permanence des gants étanches et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée. En tenant compte des paramètres indiqués par le fabricant de gants, vérifier que les gants gardent toujours leurs propriétés de protection pendant leur utilisation. Dans le cas de mélanges, constitués de plusieurs substances, la durée de protection des gants ne peut pas être évaluée avec précision.

**Respiratoire :** Les ouvriers exposés à des contaminants doivent porter un respirateur approprié au type de danger et en fonction des niveaux



## Fiche de données de sécurité

### SamaN Désinfectant Ultime

d'expositions prévus ou connus, en tenant compte des limites d'utilisation sécuritaire du respirateur retenu. Munissez-vous d'un appareil de protection respiratoire autonome ou à épuration d'air parfaitement ajusté, conforme à une norme approuvée, si une évaluation des risques le préconise.

**Autres :** Porter en tout temps un vêtement de protection à manches longues et souliers de sécurité appropriés.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

**État physique :** Liquide

**Couleur :** Incolore

**Odeur :** Légère

**Seuil olfactif :** Non disponible

**pH :** 7,0

**Point de fusion/congélation :** 0 °C (32 °F)

**Point initial d'ébullition/ domaine d'ébullition :** 100 °C (212 °F)

**Point d'éclair :** 62 °C (143.6 °F) Coupelle fermée

**Limites inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité :** Non disponible

**Limites supérieures d'inflammabilité ou d'explosivité :** Non disponible

**Température d'auto-inflammation :** 399 °C (750.2 °F)

**Taux d'évaporation :** 0,050 (éther=1)

**Tension de vapeur :** 17,535 mm de Hg à 20 °C

**Densité de vapeur :** < 1 (air=1)

**Densité relative :** 0,986 kg/L à 20 °C (eau = 1)

**Solubilité dans l'eau :** Soluble

**Coefficient de partage noctanol/eau :** Sans objet

**Température de décomposition :** Non disponible

**Viscosité cinématique :** Non disponible



# Fiche de données de sécurité

## SamaN Désinfectant Ultime

### 10. Stabilité et réactivité

**Réactivité :** Stable dans les conditions d'entreposage et de manipulation recommandées.

**Stabilité chimique :** Le produit est chimiquement stable dans des conditions normales d'emploi.

**Risque de réactions dangereuses :** Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.

**Conditions à éviter :** Éviter les décharges électriques. Tenir loin des sources d'ignition, des flammes nues, et des étincelles. Tenir loin des produits incompatibles.

**Matériaux incompatibles :** Ce produit peut attaquer certains types de plastique, de caoutchouc ou de revêtements.

**Produits de décomposition dangereux :** Monoxyde et dioxyde de carbone. Aldéhydes. Acides carboxyliques.

### 11. Données toxicologiques

| No | No CAS     | Nom commun et les synonymes  | (1) DL<br>orale | (2) DL<br>cutanée | (3) DL<br>cutanée | (4) CL<br>gaz | (5) CL<br>vapeurs | (6) CL<br>poussières |
|----|------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| 1  | 67-63-0    | Alcool isopropylique, Isopropanol  | 5045            | 12800             | 12800             | S.O.          | 30.1              | > 7.50               |
| 2  | 68424-85-1 | Chlorure d'alkyl (C12-C16)<br>diméthyle benzylammonium.<br>Chlorure de benzalkonium. | 240             | 1100              | 1100              | S.O.          | S.O.              | > 5.00               |

(1) DL<sub>50</sub> orale mg/kg

(2) DL<sub>50</sub> cutanée mg/kg

(3) DL<sub>50</sub> cutanée mg/kg

(4) CL<sub>50</sub> inhalation ppmV 4 heures-gaz

(5) CL<sub>50</sub> inhalation mg/l 4 heures-vapeurs

(6) CL<sub>50</sub> inhalation mg/l 4 heures-poussières/brouillards

**Voies d'exposition probables :** Ce produit est absorbé par les voies digestives.

**Symptômes :** De la diarrhée.

**Effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques causés par les expositions à court terme et à long terme :** Si ingéré en grande quantité peut causer des troubles gastro-intestinaux.



# Fiche de données de sécurité

## SamaN Désinfectant Ultime

| No | No CAS     | Nom commun et les synonymes  | CIRC | ACGIH | Mutagenicité   | Effet sur la reproduction  |
|----|------------|--|------|-------|--|--|
| 1  | 67-63-0    | Alcool isopropylique, Isopropanol  | 3    | A4    | Les données ne permettent pas de faire une évaluation adéquate des effets mutagènes. | Les données ne permettent pas de faire une évaluation adéquate des effets sur la reproduction. Les données ne permettent pas de faire une évaluation adéquate des effets sur le développement. |
| 2  | 68424-85-1 | Chlorure d'alkyl (C12-C16) diméthyle benzylammonium. Chlorure de benzalkonium. | N.D. | N.D.  | Les données ne permettent pas de faire une évaluation adéquate des effets mutagènes. | Tératogène expérimental.   |

### Classification de la cancérogénicité selon CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer)

Groupe 1 : agent cancérogène (parfois appelé cancérogène avéré ou cancérogène certain).

Groupe 2A : agent probablement cancérogène.

Groupe 2B : agent peut-être cancérogène (parfois appelé cancérogène possible).

Groupe 3 : agent inclassable quant à sa cancérogénicité.

Groupe 4 : agent probablement pas cancérogène.

### Classification de la cancérogénicité selon ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

Groupe A1 : cancérogène confirmé pour l'homme.

Groupe A2 : cancérogène présumé chez l'homme.

Groupe A3 : cancérogène confirmé pour les animaux avec pertinence inconnue vis-à-vis des humains.

Groupe A4 : non classable comme cancérogène pour l'homme.

Groupe A5 : non présumé être cancérogène pour l'homme.





## Fiche de données de sécurité

### SamaN Désinfectant Ultime

## 12. Données écologiques

| No | No CAS     | Nom commun et les synonymes   | %    | Persistant | Bio-accumulation | Toxicité |
|----|------------|---|------|------------|------------------|----------|
| 1  | 67-63-0    | Alcool isopropylique, Isopropanol   | 5.02 | Oui        | Non              | Non      |
| 2  | 68424-85-1 | Chlorure d'alkyl (C12-C16) diméthyle benzylammonium.<br>Chlorure de benzalkonium. | 0.25 | Non        | Oui              | Oui      |

| No | No CAS     | Nom commun et les synonymes   | %    | Ecotoxicité court terme                                  | Ecotoxicité long terme                                   | Effet sur l'environnement                      |
|----|------------|---|------|--|--|--|
| 1  | 67-63-0    | Alcool isopropylique, Isopropanol   | 5.02 | Aucun effet néfaste connu sur les organismes aquatiques. | Aucun effet néfaste connu sur les organismes aquatiques. | Aucun effet néfaste connu sur l'environnement. |
| 2  | 68424-85-1 | Chlorure d'alkyl (C12-C16) diméthyle benzylammonium.<br>Chlorure de benzalkonium. | 0.25 | Très toxique pour les organismes aquatiques.             | Non disponible.  | Aucun effet néfaste connu sur l'environnement. |

## 13. Données sur l'élimination du produit

**Méthode de disposition :** Il est important de réduire au minimum, voire d'éviter la génération de déchets si possible. Détruire selon la réglementation fédérale, provinciale et municipale. Éliminer le surplus et les produits non recyclables par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Il faut prendre des précautions lors de la manipulation de contenants vides qui n'ont pas été nettoyés ou rincés. Les contenants vides ou les doublures peuvent retenir des résidus de produit. Les vapeurs du résidu du produit peuvent créer une atmosphère inflammable si chauffé.



# Fiche de données de sécurité

## SamaN Désinfectant Ultime

### 14. Informations relatives au transport

|   | TMD            | DOT            | IMDG           | IATA           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Numéro UN                                     |                |                |                |                |
| Désignation officielle de transport           | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| Classe(s) de dangers relative(s) au transport |                |                |                |                |
| Groupe d'emballage                            |                |                |                |                |

#### Autres informations

**Polluant marin :** Non

**IMDG :** Sans objet

**Exemption du TMD relatives aux quantités limitées :** Sans objet

**Précautions spéciales :** Sans objet

**Autres exemptions :** Sans objet

### 15. Informations sur la réglementation

#### Canada

| No | No CAS     | Nom commun et les synonymes   | %    | LIS | LES | INRP |
|----|------------|---|------|-----|-----|------|
| 1  | 67-63-0    | Alcool isopropylique, Isopropanol   | 5.02 | X   |     | X    |
| 2  | 68424-85-1 | Chlorure d'alkyl (C12-C16) diméthyle benzylammonium.<br>Chlorure de benzalkonium. | 0.25 | X   |     |      |

#### États-Unis

| No | No CAS     | Nom commun et les synonymes   | %    | TSCA | PROP-65 | Right to Know |
|----|------------|---|------|------|---------|---------------|
| 1  | 67-63-0    | Alcool isopropylique, Isopropanol   | 5.02 | X    |         | X             |
| 2  | 68424-85-1 | Chlorure d'alkyl (C12-C16) diméthyle benzylammonium.<br>Chlorure de benzalkonium. | 0.25 | X    |         |               |

*Le client est chargé de déterminer le code EPI (équipement de protection individuelle) de ce produit.*

*La classification du produit et la FDS ont été élaborées conformément au RPD et au HazCom 2012.*



## Fiche de données de sécurité

SamaN Désinfectant Ultime

### 16. Autres informations

**Date :** 2020-03-25

**Version :** 1

**Avis au lecteur :** Le fabricant déclare que les informations contenues à la présente fiche ont été préparées à partir des données, informations et avertissements obtenus des sites gouvernementaux et/ou des fournisseurs de matières premières. Le fabricant n'a aucun contrôle sur le contenu de ces informations et rapporte intégralement toutes les informations qu'il possède sur les composantes du produit, au moment de sa fabrication. Le fabricant n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude des informations fournies. Malgré que certains avertissements sont contenus à la présente fiche, nous ne garantissons aucunement que ce soient les seuls dangers qui peuvent exister et avertissons l'utilisateur à cet effet. Il appartient et il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier si le produit utilisé est conforme et approprié pour l'usage auquel il est destiné. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour tout dommage, perte ou blessure corporelle, matériel ou de quelque nature que ce soit pouvant survenir ou découler suite à l'utilisation ou la manipulation du produit de façon incorrecte, négligente, inappropriée ou abusive ou du défaut d'avoir pris connaissance des informations contenues à cette fiche.